




TERMITE
ENGENHARIA INOVATIVA


ESPAÇADORES

ESPAÇADOR MULTIPOIO (CENTOPEIA)

Desenvolvido especialmente para armaduras pesadas em fundos de vigas e lajes, o espaçador multipoio, também conhecido como "centopeia", oferece excelente desempenho. Seu formato alongado facilita a aplicação e garante uma maior resistência a quebras, tornando o processo de concretagem mais seguro e eficiente. Ideal para quem busca qualidade e durabilidade em suas obras.




Cobrimentos: 20 ; 25 ; 30 mm




ESPAÇADOR CADEIRINHA

Compacto e altamente versátil, o espaçador cadeirinha é ideal para lajes e armaduras leves. Sua funcionalidade permite atender a dois cobrimentos diferentes em uma única unidade, otimizando o estoque e proporcionando maior flexibilidade no uso. Perfeito para quem busca eficiência e praticidade em obras.




**Cobrimentos: 15/20/25/30/35/40/50 mm
para barras de aço até 25 mm**





DISTANCIADOR CIRCULAR

Projetado para armaduras verticais, como laterais de vigas, pilares, paredes e pré-moldados.

Com um prático sistema de travamento por clique, ele é capaz de fixar bitolas de 4,2 mm a 10 mm, garantindo segurança e estabilidade durante todo o processo de concretagem.




Cobrimentos: 20 ; 25 ; 30 ; 35 mm




ESPAÇADOR ROLETE

Ideal para fundações, estacas, tubulões e paredes, o espaçador tipo rolete propicia o deslizamento da peça no solo.

Equipado com um sistema prático de abertura e trava lateral, permite o posicionamento após a montagem da armadura, oferecendo praticidade e eficiência no processo construtivo.




Cobrimentos: 40 E 50 mm



PONTEIRA DE PROTEÇÃO

As ponteiros de proteção são dispositivos essenciais para a prevenção de acidentes, sendo recomendados pela ABNT (NR-18) e pelo Ministério do Trabalho.


Sua função é cobrir e proteger as pontas e bordas cortantes dos vergalhões, garantindo mais segurança no ambiente de trabalho. As ponteiros são projetadas para vergalhões com diâmetros de 4,2 mm a 25,4 mm.



CONE DE ENCOSTO 3/4"

Projetado para proteger o sistema de travamento horizontal das fôrmas, o cone, em conjunto com o tubo plástico, garante vedação eficaz, impedindo a entrada de concreto nos tirantes e porcas.


Essencial para assegurar a integridade do sistema e facilitar o processo de desmontagem das fôrmas



DISTANCIADOR CIRCULAR P/ PAREDE DE CONCRETO



Essa solução foi concebida para o sistema de parede de concreto. Ela tem função de posicionar a armadura no centro/eixo dos painéis.

Centralizando a tela precisamente e garantindo o cobrimento do aço.



GABARITO POSICIONADOR FIXADO

Gabarito posicionador fixado através de pistola de pressão no radier para centralizar o jogo de fôrmas das paredes de concreto.





COMERCIAL@TERMITE.COM.BR



+55 (85) 9 8210-1616



@TERMITE_BRASIL



COMERCIAL@TERMITE.COM.BR

+1 (415) 9942476

WWW.TERMITE.COM.BR